

# BEBE®

(比比)

## 風管週邊附件

(空調、污染防治、工業用 風管、相關附件、建材、器材供應)

## Air Ducts & Accessories for A/C & Air Pollution

總覽目錄 "B"

|   |      |    |
|---|------|----|
| B | BEBE | 93 |
|---|------|----|



各式繞性風管  
BEBE F系列  
FLEXIBLE AIR DUCTS



螺旋管自由管暨附件  
BEBE S系列  
SPIRAL DUCT & ACCESSORIES




消音保溫相關建材  
BEBE I系列  
BLDG MATERIAL FOR AC



空氣污染防治用  
抽煙及排氣  
BEBE V系列  
SMOKE VEHICLE  
EXHAUST & POLLUTION



外氣口新鮮空氣組  
BEBE V系列  
FRESH AIR & CLEAN

| BEBE (比比)  |            | 空氣、<br>空氣污染防治、<br>工業及高溫用                                                            |                                                                  | 繞性風管 FLEXIBLE AIR DUCTS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | FOR AIR CONDITION,<br>AIR POLLUTION & INDUSTRY                      |                                                                                       |                                                                                                                                     |  |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 分類<br>TYPE | 項次<br>ITEM | 產品圖示<br>PHOTO OF PRODUCT                                                            | 廠牌、類別、<br>型號及產品名稱<br>BRAND, SERIES,<br>MODEL & PRODUCTION        | 結構及說明<br>CONSTRUCTION & DESCRIPTION                                                                                                                                                   | 規格及特性<br>TECHNICAL DATA                                                                                                                                                                 | 一般用途<br>USAGE                                                       | 相關產品<br>RELATIVE PRODUCT                                                              | 備註<br>REMARK                                                                                                                        |  |
| BEBE       | 1          |    | BEBE F-A1<br>伸縮鋁箔風管<br>FLEX.ALUM.FOIL DUCT                       | · 內外雙面純鋁箔貼合之強化鋁箔帶，披覆於間距 1" 寬之鋼線加強繞貼製成可任意伸縮彎曲之鋁箔風管。                                                                                                                                    | · 管徑：2"φ-20"φ<br>· 材料厚：0.04mm<br>· 耐壓：MAX:175-1000mm/WG<br>· 耐溫：MAX:20-110°C (適用60°C)<br>· 風速：MAX:20M/S<br>· 每支長度及壓縮：10M/0.7M                                                           | · 一般中、低風速用，可伸縮、彎曲之風管。<br>· 空調送排風用。                                  | -A BEBE F-A2<br>雙層伸縮鋁箔風管                                                              |                                                                                                                                     |  |
|            | 2          |    | BEBE F-A1F<br>繞性保溫鋁箔風管<br>FLEX.INSU.DUCT                         | · 內管為 BEBE F-A1 伸縮鋁箔風管。<br>· 保溫用 24KG/M <sup>3</sup> ，厚25mm (或 12K,T=40) 纖維直徑3μ，長30cm之ISOVER細玻璃棉。<br>· 外覆層表面純鋁箔，中間 0.6x1.2cm 雙向玻璃線加強之強化鋁箔成形管。                                         | · 管徑：4"φ-16"φ<br>· 保溫：24K,厚25mm(或12K,厚40mm)細玻璃棉。<br>· 絕緣係數：C<0.23<br>· 耐壓：MAX:175-1000mm/WG<br>· 耐溫：MAX:20-110°C (適用60°C)<br>· 風速：MAX:20M/S<br>· 每支長度及可壓縮：10M/1.5M                      | · 空調用普及效果良好之可繞性保溫管。                                                 | -A BEBE F-AF<br>繞性保溫軟管<br>-B BEBE F-A2F<br>雙層繞性保溫鋁箔風管<br>-C BEBE F-A2SF<br>雙層強勁保溫鋁箔風管 |                                                                                                                                     |  |
|            | 3          |    | BEBE F-GA<br>繞性消音保溫風管<br>FLEX.ACOUSTIC INSU.DUCT                 | · 內管由消音玻璃纖維布貼合夾於中間層之螺旋型鋼線製成可伸縮彎曲之圓型多孔風管。<br>· 中間層消音及保溫用直徑3μ，長30公分，密度24KG/M <sup>3</sup> ，厚25mm之細玻璃棉相互及與內、外管膠貼。<br>· 外覆層為 70μ 厚質銀亮灰色特殊強韌，防火級 PVC 圓筒與內管及消音材料整體膠貼包裹。<br>· 兩端面經易於施工之成形壓縮。 | · 管徑：3"φ-16"φ 消音玻璃纖維<br>· 消音及保溫：24K,厚25mm 消音棉<br>· 耐壓：MAX:100mm/WG<br>· 耐溫：MAX:110°C (適用60°C)<br>· 風速：MAX:15M/S<br>· 每支長度：1.2/2.5/3.4M<br>· 每箱包裝長度：10M<br>· 標準顏色：亮銀灰 (黑)<br>· 消音效果：查右側表 | · 高級空調用出風口側，高效率，易施工之消音用保溫風管。                                        | -A BEBE F-GAM<br>繞性消音纖維保溫管                                                            | · 消音效果/M<br>周波數 管徑 音量<br>125HZ 6" 5db<br>8" 4db<br>250HZ 6" 8db<br>8" 9db<br>500HZ 6" 16db<br>8" 18db<br>1000 6" 18db<br>HZ 8" 19db |  |
|            | 4          |    | BEBE F-F2C<br>雙層玻璃纖維絕緣風管<br>2PLY GLASS FABRIC INSU. DUCT         | · 雙層、兩面各經 PVC 塗佈之強韌、防火絕緣玻璃布繞貼於鋼線製成強韌、絕緣佳之風管。                                                                                                                                          | · 管徑：2"φ-16"φ<br>· 管厚：0.6mm<br>· 耐壓：MAX:250-2000mm/WG<br>· 耐溫：MAX:20-120°C (適用80°C)<br>· 風速：MAX:32M/S<br>· 每支長度及壓縮：6M/1M<br>· 標準顏色：灰                                                    | · 空調用，電腦房用。<br>· 高級潔淨室用。<br>· 船舶、集塵、耐酸鹼、耐熱、強勁之送排風管。<br>· 開放空間溫差較小處。 |                                                                                       |                                                                                                                                     |  |
|            | 5          |   | BEBE F-TAP<br>菱比防露自由管<br>M & B FLEX.MOIST RESISTANCE DUCT        | · 以鋁合金片，外貼菱比高鋁防露吸濕材 (BEBE I-MB)，經緊壓壓扣成波浪型，可任意拉伸、彎曲之空調風管，具有薄及防火、高吸濕、高揮發及易施工之特性。                                                                                                        | · 管徑：4"φ-10"φ<br>· 耐溫：250°C<br>· 每支長度及延伸長：1.7M/4M<br>· 標準顏色：白                                                                                                                           | · 密閉之空調系統中使用之送排風管。<br>· 替代保溫管使用。<br>· 高溫、防腐、排風用。                    |                                                                                       | · 符合日本 2005 年標準。                                                                                                                    |  |
| BEBE       | 6          |  | BEBE F-TA<br>鋁片自由管<br>FLEX. ALUM. SHEET TUBE                     | · 以厚 0.12mm 鋁合金片緊壓壓扣成波浪型，每支壓縮長 1.2M，伸長至 4M，可自由彎曲、耐溫、伸縮之風管。                                                                                                                            | · 管徑：1"φ-24"φ<br>· 彎曲半徑：1.5R<br>· 耐壓：100-300mm/WG (依尺寸而定)<br>· 耐溫：250°C<br>· 每支長度及延伸長：1.2M/4M                                                                                           | · 排油煙機用，機器設備、耐壓、耐熱之抽排風管。<br>· 空調…等送排風管。                             | -A BEBE F-TAH<br>硬質鋁片自由管<br>-B BEBE F-TAI<br>雙層保溫自由管                                  |                                                                                                                                     |  |
|            | 7          |  | BEBE F-TS<br>可彎不銹鋼片自由管<br>FLEX.STAINLESS TUBE                    | · 以厚 0.12mm 不銹鋼片為材質，緊壓壓扣成波浪型，可略伸縮及彎曲、高強度、耐高溫、壓力、氣密、耐酸、鹼之送排風管。                                                                                                                         | · 管徑：1"φ-24"φ<br>· 耐壓：100-500mm/WG (依尺寸)<br>· 耐溫：800°C<br>· 每支長度：4M                                                                                                                     | · 耐高溫、高壓、化學藥品、酸鹼…等排風管。<br>· 高風速可噴噴氣嘴。                               | -A BEBE F-TG<br>可彎鋼片自由管                                                               |                                                                                                                                     |  |
| BEBE       | 8          |  | BEBE F-P1<br>PVC 風管<br>FLEX. LIGHT PVC DUCT                      | · 0.1mm 薄質純 PVC 披覆於鋼線繞貼製成伸縮性特佳之排風管。                                                                                                                                                   | · 管徑：2"φ-8"φ<br>· 耐溫：-5-80°C<br>· 每支長度及壓縮：10M/0.5M<br>· 標準顏色：灰                                                                                                                          | · 一般泛用型電子廠焊錫抽排。<br>· 衛浴室抽排風。<br>· 心軸機殼防塵套。                          | -A BEBE F-P3<br>厚質 PVC 風管                                                             |                                                                                                                                     |  |
|            | 9          |  | BEBE F-N1<br>尼龍布伸縮風管<br>FLEX. NYLON DUCT                         | · 厚質銀灰色強韌網尼龍布經 PVC 塗佈，披覆於強力螺旋型鋼線繞貼製成之伸縮抽風管。                                                                                                                                           | · 管徑：2"φ-16"φ<br>· 耐溫：80°C<br>· 耐壓：200-2000mm/WG<br>· 每支長度及壓縮：10M/1M<br>· 標準顏色：銀灰                                                                                                       | · 泛用型於空氣污染防治、耐負壓、酸鹼…等較強勁之抽排風管。                                      | -A BEBE F-SP<br>伸縮尼龍布風管<br>-B BEBE F-F1C<br>玻璃布伸縮風管                                   |                                                                                                                                     |  |
|            | 10         |  | BEBE F-AC<br>折疊風管<br>FLEX. ACCORDION DUCT                        | · 特殊高分子 PVC 材料披覆於螺旋型鋼線上繞貼成長度可供任意段落伸縮及直線方向定位之風管。                                                                                                                                       | · 管徑：1.5"φ-8"φ<br>· 耐溫：80°C<br>· 每支長度及壓縮：5M/1M<br>· 標準顏色：白                                                                                                                              | · 用於需任意彎曲縮短長度之抽送風管。<br>· 精緻外觀之送排風管。                                 | -A BEBE F-VW<br>熱風機風管<br>-B BEBE F-VS<br>吸塵器風管                                        |                                                                                                                                     |  |
|            | 11         |  | BEBE F-RB<br>定向風管<br>RIGID BEND PVC DUCT                         | · 硬質 PVC 箭型夾片相互扣入方式製成管徑可擴大或縮小，並可任意彎曲及方向定位之風管。                                                                                                                                         | · 管徑：2"φ-14"φ<br>· 耐溫：80°C<br>· 耐壓：700-2500mm/WG<br>· 每支長度及壓縮：6M/5M<br>· 標準顏色：灰                                                                                                         | · 用於定點送排風或具保溫之風管。<br>· 泛用於局部空調、直吹式冷氣、空氣污染…等                         | -A BEBE F-RBH<br>多孔定向風管                                                               |                                                                                                                                     |  |
|            | 12         |  | BEBE F-VRP<br>繞性耐壓風管<br>FLEX. ABRASION RESISTANCE DUCT           | · 以耐磨耗特殊橡膠為基材，披覆於特殊硬質 PVC (或鋼線) 內側繞貼製成，可彎曲、伸縮、耐壓、耐拖曳、耐磨耗、防靜電、耐油氣之抽風管。                                                                                                                 | · 管徑：2"φ-8"φ<br>· 耐壓：100mmHG-300mmHG<br>· 耐溫：-30-100°C<br>· 每支長度及壓縮：10M/8M<br>· 標準顏色：黑                                                                                                  | · 管內送風兼具收集及輸送材料用。<br>· 防靜電、耐磨耗抽排風。<br>· 車輛排氣用。                      | -A BEBE F-VRS<br>繞性彈簧橡膠風管                                                             |                                                                                                                                     |  |
| BEBE       | 13         |  | BEBE F-FNL<br>夾式玻璃布風管<br>LOCK NEOP. GLASS FABRIC FLEX. TUBE      | · 經氣密膠塗佈防火玻璃布，用鋼片由外部緊密夾扣之輕質，易伸縮彎曲之防火中溫風管。                                                                                                                                             | · 管徑：2"φ-20"φ<br>· 耐溫：120°C-160°C<br>· 耐壓：100-1200mm/WG<br>· 每支長度及壓縮：6M/1M<br>· 標準顏色：黑                                                                                                  | · 機器設備、中溫 120°C 伸縮性佳之抽排風管。<br>· 焊接、熔接…等高温煙氣之抽排風用。                   | -A BEBE F-FSL<br>夾式矽膠玻璃布風管<br>-B BEBE F-MD18<br>內夾鋁箔玻璃布風管                             |                                                                                                                                     |  |
|            | 14         |  | BEBE F-F2S<br>雙層矽膠玻璃布風管<br>2PLY SILICONE GLASS FABRIC FLEX. TUBE | · 雙層各經矽膠塗佈之玻璃布繞貼鋼線外雙玻璃線加強製成內部平整耐高壓、耐磨、可彎曲之高溫管。                                                                                                                                        | · 管徑：25-203mm(1"-8"φ)<br>· 管厚：2mm<br>· 耐溫：250°C-350°C<br>· 耐壓：0.3-2.8BAR<br>· 每支長度及可壓縮：4M/3M<br>· 標準顏色：橘紅                                                                               | · 高溫乾燥、除濕設備用。<br>· 飛機引擎、機艙空調用。<br>· 化纖廠…等設備用。                       | -A BEBE F-F2N<br>雙層矽膠玻璃布風管                                                            |                                                                                                                                     |  |

· 本公司出貨皆附有電腦簽單，為確保品質及權益，可要求提供出廠證明。

· 目錄上所列產品，除出風口 D-系列期貨外，原則上現貨供應，相關產品則期貨供應，目錄外則以專案處理。

· 本型錄“風管暨相關附件說明書”，經內政部著作權 112830 號核准，請尊重。

· 本公司在風管暨週邊附件積 25 年高層專精，15 年來致力於先進國家產品引進及研發。

· 本公司產品齊全、周延，目錄編訂嚴謹，堪供各界就品名、規格…等制定規範用。

| BEBE (比比)  |            | 空調、空氣污染防治用               |                                                           | 螺旋風管 暨 相關附件                                                                   |                                                                                                                                               | SPIRAL DUCTS & ACCESSORIES FOR AIR CONDITION & AIR POLLUTION    |                                                                               |                      |
|------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 分類<br>TYPE | 項次<br>ITEM | 產品圖示<br>PHOTO OF PRODUCT | 廠牌、類別、<br>型號及產品名稱<br>BRAND, SERIES,<br>MODEL & PRODUCTION | 結構及說明<br>CONSTRUCTION & DESCRIPTION                                           | 規格及特性<br>TECHNICAL DATA                                                                                                                       | 一般用途<br>USAGE                                                   | 相關產品                                                                          | 備註<br>REMARK         |
|            |            |                          |                                                           |                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                 | 項次<br>ITEM                                                                    |                      |
| 螺旋風管       | 2010       |                          | BEBE S-DG<br>螺旋風管<br>SPIRAL DUCT OF GALVANIZED STEEL      | 以一級鍍鋅鋼板間距 125mm 以下，雙邊鎖扣壓緊外觀呈螺旋線形高強度之加強凸延，內面光滑平整，高氣密耐高壓之圓型螺旋管。                 | · 管徑：75-600mm(Max:1600mm)<br>· 管厚：0.4-1.5mm(#26-#16)<br>· 依尺寸而定。<br>· 螺旋間距：125mm(60-160)<br>· 耐壓：依管徑、管厚、間距查S-D目錄。<br>· 耐溫：350°C<br>· 標準長度：4M  | · 空調用高中風速高壓風管。<br>· 集塵、空氣污染防治、高靜壓氣密之抽排風管。<br>· 高層建築、高架橋樑以及中空樓板。 | -A BEBE S-DGC 彩色鋼板螺旋風管<br>-B BEBE S-DGA 消音孔螺旋風管<br>-C BEBE S-DMB(1995) 菱比螺旋風管 | SUTER AG ALPHA 1     |
|            | 2          |                          | BEBE S-DS<br>不銹鋼螺旋風管<br>SPIRAL DUCT OF STAINLESS STEEL    | 一級304不銹鋼板為材料，雙邊鎖扣壓緊形成，外呈螺旋線形高強度之加強凸延，內面光滑平整高氣密、耐蝕、酸、鹼、高溫之高級圓型螺旋管。             | · 管徑：75-600mm(Max:1600mm)<br>· 管厚：0.4-1.25mm(#26-#18)<br>· 依尺寸而定。<br>· 螺旋間距：125mm(60-160)<br>· 耐壓：依管徑、管厚、間距查S-D目錄。<br>· 耐溫：800°C<br>· 標準長度：4M | · 耐蝕蝕鹼、高溫、化學工廠、地下鐵等高氣密靜壓之送排風管。<br>· 高級、高靜壓、附件齊全，適用於空氣污染防治。      |                                                                               | SUTER AG GAMMA 1     |
|            | 3          |                          | BEBE S-PCI<br>風管連接管<br>DUCT INNER CONNECTOR               | 以鍍鋅鋼板連續熔接製成中間8mm凸延，外徑尺寸同風管內徑之連接管，兩端供同尺寸風管緊密套入供連接用。                            | · 管徑：75-400mm(Max:1600mm)<br>· 標準厚度：100-200mm=0.6mm<br>225-400mm=0.8mm                                                                        | · 配合螺旋管及各類圓型風管使用。                                               | -A S-PCO 外連接管<br>-B S-PCS 預留管套 (鋼樑管套)                                         | S-PSCI 不銹鋼製品<br>型號-S |
|            | 4          |                          | BEBE S-P90<br>風管90度彎頭<br>90° ELBOW OF DUCT                | 鍍鋅鋼板4片精密裁切，滾圓後直線處無隙連續熔接每片再經緊密鎖扣製成外徑尺寸同風管內徑之90° 彎管，兩端供同管徑風管緊密套入銜接。             | · 管徑：75-400mm(Max:1600mm)<br>· 彎曲半徑：管徑 Dx1<br>· 標準厚度：100-200mm=0.6mm<br>225-400mm=0.8mm                                                       | 同上                                                              | -A S-PL90 長徑90° 彎頭<br>-B S-PS90 不銹鋼90° 彎頭<br>-C S-P290 二片式90° 彎頭              | SUTER AG ET A2       |
|            | 5          |                          | BEBE S-P45<br>風管45度彎頭<br>45° ELBOW OF DUCT                | 鍍鋅鋼板3片精密裁切，滾圓後直線處無隙連續熔接每片再經緊密鎖扣製成外徑尺寸同風管內徑之45° 彎管，兩端供同管徑風管緊密套入銜接。             | · 管徑：75-400mm(Max:1600mm)<br>· 彎曲半徑：管徑 Dx0.4<br>· 標準厚度：100-200mm=0.6mm<br>225-400mm=0.8mm                                                     | 同上                                                              | -A S-PL45 長徑45° 彎頭<br>-B S-PS45 不銹鋼45° 彎頭<br>-C S-P245 二片式45° 彎頭              | 2R,30°,60°彎頭為特訂品。    |
|            | 6          |                          | BEBE S-PRE<br>風管大小頭<br>REDUCER OF DUCT                    | 鍍鋅鋼板連續熔接製成兩端直徑不同各外徑尺寸同風管內徑之連接管，供兩端不同管徑之風管緊密連接。                                | · 主管徑：75-400mm<br>· 標準厚度：100-200mm=0.6mm<br>225-400mm=0.8mm                                                                                   | 同上                                                              | -A BEBE S-PSRE 不銹鋼大小頭                                                         | 管徑超過400mm為特訂品        |
|            | 7          |                          | BEBE S-P45Y<br>風管45度Y接頭<br>45° Y CONNECTOR OF DUCT        | 鍍鋅鋼板連續熔接製成各外徑尺寸同風管內徑，呈45°之T型分枝管，依各尺寸供三方向之風管銜接用。                               | · 主管徑：75-400mm<br>· 標準厚度：100-200mm=0.6mm<br>225-400mm=0.8mm                                                                                   | 同上                                                              | -A BEBE S-PY45 正Y接頭                                                           |                      |
|            | 8          |                          | BEBE S-PT<br>風管T三通<br>TEE OF DUCT                         | 鍍鋅鋼板連續熔接製成各外徑尺寸同風管內徑，呈正T型，三端各依尺寸供三方向風管銜接。                                     | · 主管徑：75-400mm<br>· 標準厚度：100-200mm=0.6mm<br>225-400mm=0.8mm                                                                                   | 同上                                                              | -A S-PGST 平面側T<br>-B S-PGCT 如意弧型側T<br>-C S-PST 不銹鋼T三通                         | SUTER AG ZETA 1      |
|            | 9          |                          | BEBE S-POF<br>偏心連接管<br>OFFSET CONNECTOR OF DUCT           | 電腦裁切金屬板共三片，各經滾圓後連續熔接，再依原需要長度及角度緊密鎖扣，供兩端同尺寸不規則之偏心風管連接用。                        | · 管徑：100-400mm<br>· 角度：0-360°<br>· 最短直線長：30mm                                                                                                 | · 用於非45°,90°...等標準附件適用不規則錯開管處之連接。                               |                                                                               |                      |
|            | 10         |                          | BEBE S-PTW<br>可旋風管接頭<br>SEGMENT / INSUL. ELBOW OF DUCT    | 以電腦裁切不規則之金屬片，經滾圓及端面溝槽成形後，用於包覆彎曲管路保溫後之可旋、彎...等之整體外覆。                           | · 管徑：100-400mm<br>· 標準厚度：0.4-1.2mm                                                                                                            | · 冰水管、熱水管、蒸汽管路保溫後之金屬片外覆。                                        |                                                                               |                      |
| 附件         | 11         |                          | BEBE S-PZH<br>齊柏林圓端筒<br>ZEPPELIN HEAD                     | 以電腦精密裁切每組16-99片翼型平板材，每片兩邊再各自緊密壓接，供做大型圓筒式儲存槽端保溫後之精美外覆。                         | · 端板直徑：850-8000mm<br>· 擴散端半徑：850-8000mm<br>· 集中蕊端半徑：10-4000mm                                                                                 | · 大型儲存槽或大型爐具半圓型端保溫後之金屬片包裹。                                      |                                                                               |                      |
|            | 12         |                          | BEBE S-PRF<br>圓型風管法蘭材<br>ROUND FLANGE CONNECTOR           | 以厚質金屬板彎成端面呈90度之圓型框，各套入風管之兩端與風管固定，供連接、固定、防震等用。                                 | · 主管徑：200-400mm(Max:1600mm)<br>· 標準厚度：0.6-1.6mm                                                                                               | · 圓型風管連接，固定、防震用。<br>· 圓型防震法蘭組用。                                 | -A S-PEC 端面蓋板<br>-B S-PCL 外接管束                                                |                      |
|            | 13         |                          | BEBE S-PHG<br>螺旋風管吊帶<br>DUCT HANGER                       | 厚0.8mm 吊掛用鍍鋅鋼帶，每3cm有一直徑11mm 圓孔，供螺絲固定之簡易型風管吊帶。                                 | · 管厚：0.8mm · 寬度：25mm<br>· 負載重量：120KGS<br>· 每捲長度：30M                                                                                           | · 圓型螺旋管吊掛用。                                                     | -A S-PHI 防震吊帶<br>-B F-PFH 繞性管吊帶                                               |                      |
|            | 14         |                          | BEBE S-PVD<br>圓型風量調節風閘<br>VOLUME CONTROL DAMPER           | 厚鋼板製成之連接管，內附可在管外做開、關及洩漏少之風量調整風閘。                                              | · 管徑：100-400mm<br>· 管厚：0.8mm以上-1.6mm<br>· 風速：MAX:10M/S                                                                                        | · 高品質圓型風管風量調整用。                                                 | -A S-PVM4 電動4段可調圓風閘<br>-B F-PVS 圓型風量調節器                                       |                      |
|            | 15         |                          | BEBE S-PFV<br>圓型防火調節風閘<br>ROUND FIRE V DAMPER             | 厚質鋼板連續熔接製成，可由風門外側調節風量及更換插入式熔絲。筒內二段異位半圓檔片，供導風片氣密閉鎖。                            | · 管徑：100-400mm<br>· 溫度：72°C, 112°C<br>· 風速：MAX:10M/S                                                                                          | · 高品質圓型送排風管內風量調節及防火用風閘。                                         | -A S-PFD 圓型防火風閘<br>-B S-PFMD 記憶合金防火風閘                                         |                      |
| 各類風管相關另件   | 16         |                          | BEBE F-PSC<br>旋入式接頭<br>SPRING-IN CONNECTOR                | 圓型連接管，一端開口凹槽易旋入平面主風管，供與支管之連接用。                                                | · 管徑：50-300mm<br>(2"-12")                                                                                                                     | · 與平面硬質主風管或風箱快速及氣密之連接用。                                         | -A F-PSCV 旋入式接頭附開關<br>-B F-PSI 風管板旋入式接頭                                       |                      |
|            | 17         |                          | BEBE F-PCS<br>不銹鋼管束<br>CLAMP OF STAINLESS                 | 以不銹鋼材質，製成可重複使用之管束。                                                            | · 管徑：50-400mm<br>(2"-16")                                                                                                                     | · 各類伸縮風管與硬質管之固定。                                                | -A BEBE F-PCN 尼龍管束                                                            |                      |
|            | 18         |                          | BEBE F-PTR<br>加強鋁箔膠帶<br>REINFORCED AL TAPE                | 純鋁箔貼合於強韌PET膜，中間用0.6x1.2cm雙向玻璃纖維加強，上膠製成之風管用膠帶。                                 | · 寬度：75mm(3")<br>· 長度：50M                                                                                                                     | · 保溫管，保溫材加強外貼鋁箔之貼合固定。                                           | -A F-PTA 純鋁膠帶<br>-B F-PTAB 純鋁箔膠帶<br>-C F-PPVC PVC 布膠帶                         |                      |
|            | 19         |                          | BEBE F-PAO<br>保溫粘膠<br>INSUL. ADHESIVE                     | 單液型、耐溫、耐候性特佳，不變質，保溫具絕緣性。與玻璃棉膠合性特佳。                                            | · 1 GALLON / 420G                                                                                                                             | · 絕緣耐溫，專用於空調玻璃棉保溫材之絕緣膠。                                         | -A F-PAI 室外用保溫粘膠<br>-B F-PSG 玻璃棉填膠                                            |                      |
|            | 20         |                          | BEBE F-P...<br>風管相關另件<br>DUCTING PARTS                    | · 逆止風門 · 方型管順風片 · 熔絲釘環 · 防震墊片                                                 | · 風管吊具 · 吸塵管接頭、附件                                                                                                                             | · 填縫砂膠 · 圓風管立式開門                                                |                                                                               |                      |
| 風管工具       | 21         |                          | BEBE S-T...<br>風管專用工具<br>DUCTING TOOLS                    | · F-TFC 純性風管刀剪 · S-THC 金屬板開孔器 · S-TAS2 鋁製金剪刀 · S-TBC 縮管摺夾 · S-TKIT 玻璃風管板成形工具組 | · S-PSW 植焊釘用植焊機 · F-PNCK 尼龍管束夾斷刀 · S-TVC 外氣口開圓孔刀                                                                                              | · DIY工具 · 風速、噪音、N、CO、SO <sub>2</sub> ...等測試儀器                   |                                                                               | 尚有其他百種專業工具、另件供選購     |

**BEBE** (比比)

空調、噪音防治  
空氣污染防治用

消音、保溫、防震、防火材料及出風口

INSULATION, ACOUSTIC  
& DIFFUSER FOR BLDG.

| 分類<br>TYPE         | 項次<br>ITEM | 產品圖示<br>PHOTO OF PRODUCT | 廠牌、類別、<br>型號及產品名稱<br>BRAND, SERIES,<br>MODEL & PRODUCTION              | 結構及說明<br>CONSTRUCTION & DESCRIPTION                                                                                                     | 規格及特性<br>TECHNICAL DATA                                                                                                                                                                                                      | 一般用途<br>USAGE                                                                                                     | 相關產品<br>RELATIVE PRODUCT                                                                            | 備註<br>REMARK                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項次<br>ITEM         | 項次<br>ITEM | 項次<br>ITEM               | 項次<br>ITEM                                                             | 項次<br>ITEM                                                                                                                              | 項次<br>ITEM                                                                                                                                                                                                                   | 項次<br>ITEM                                                                                                        | 項次<br>ITEM                                                                                          | 項次<br>ITEM                                                                                                                                                       |
|                    |            |                          |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| BEBE<br>消音板        | 3010       | 1                        | BEBE I-AB32<br>消音玻璃纖維布板<br>ACOUSTIC BOARD<br>OF GLASS FABRIC<br>& MESH | 625mm x 1225mm 每塊可相契合嵌入成<br>2'x4'(600mmx1200mm) 厚 2" 密度32KG/M <sup>3</sup> 消音<br>玻璃纖維板, 中間層貼消音玻璃纖維, 最外層貼0.2mm<br>玻璃纖維布組成高效率消音、防火、隔熱消音板。 | · 尺寸: 2'x4'; 密度: 32KG/M <sup>3</sup><br>· 消音棉厚: 50mm/25mm<br>· 消音玻璃纖維: 淡色, 每0.8cm直線加<br>強。<br>· 消音玻璃纖維: No.7628(2116)<br>· 耐溫: MAX300°C (適用70°C)<br>· 消音效果: 依密度、厚度、音頻而<br>不同。詳見目錄。<br>· 外觀顏色: 白<br>· 包裝: 厚50mm=10片, 25mm=20片 | · 各項機房消音。<br>· 空調箱風管內襯消音<br>及保溫。<br>· 體育館、禮堂、樓<br>板、辦公大樓牆面、<br>隔間、屏風...等消音<br>及防火隔熱。<br>· 以BEBE保溫紙膠貼或<br>植焊固定於牆面。 | -A BEBE I-AB42<br>AB42 消音布膠板                                                                        | 消音效果:<br>HZ -AB32 -AB42<br>125 25 20<br>250 64 75<br>500 93 98<br>1000 91 97<br>2000 92 93<br>4000 96 97<br>隔熱效果:<br>30°C時<br>AB32=0.0308kcal<br>AB42=0.0290kcal |
|                    | 2          | 2                        | BEBE I-AJ7<br>遮音材<br>FLEX ACOUSTIC SHEET                               | 難燃性、高密度、重質特殊纖維樹脂材料內含金屬填充<br>材製成, 具有優良遮音效果, 防音頻之振動及傳遞, 防水<br>氣、靜電、斷熱及易彎曲、施工之遮音材。                                                         | · 面密度: 2.1KG/M <sup>2</sup><br>· 包裝尺寸: 0.94Mx10M(T=1mm)<br>· 外觀: 黑色貼面                                                                                                                                                        | · 泛用於高級牆面, 機<br>械室、管路工廠、音<br>響室、住宅...等。                                                                           | -A BEBE I-AJ10<br>厚質遮音材                                                                             | 防震三要素:<br>消音、遮音、<br>制振                                                                                                                                           |
| BEBE<br>玻璃纖維棉及應用建材 | 3          | 3                        | BEBE I-A1 (ISOVER)<br>加強鋁箔玻璃纖維棉捲<br>GLASS FIBER WITH V.B               | 纖維直徑 3μ 長 30cm 之細玻璃棉捲, 外貼雙向<br>玻璃纖維加強之強化鋁箔紙。                                                                                            | · 密度: 24KG/M <sup>3</sup><br>· 厚度: 25mm<br>· 尺寸: 17000x1200x25mm<br>· 外貼材: VB521防漏加強鋁箔                                                                                                                                       | · 風管外保溫用, 建築<br>隔熱用。                                                                                              | -A BEBE I-NO(ISOVER)<br>玻璃纖維棉捲<br>-B BEBE I-MO (ISOVER)<br>消音玻璃纖維(32K)<br>-C BEBE I-LA<br>長纖消音玻璃棉   | BEBE I-P<br>保溫墊供選<br>用。                                                                                                                                          |
|                    | 4          | 4                        | BEBE I-DB81 (ISOVER)<br>玻璃纖維管板<br>DUCT BOARD<br>OF GLASS FIBER         | 外側貼以雙向玻璃纖維加強外貼材, 內側纖維加<br>強膠合並碳化處理, 供切割、加工、棉絮不易<br>吹出之高密度絕緣消音細玻璃纖維板。                                                                    | · 密度: 80KG/M <sup>3</sup><br>· 厚度: 25mm<br>· 耐溫: MAX:2400°FPM<br>· 耐壓: MAX:2"<br>· 外貼材: VB521防漏加強鋁箔<br>· 尺寸: 2900x1200x25mm                                                                                                  | · 空調用中、低風速不<br>需鋼板之消音絕緣風<br>管。<br>· 貼黑色玻璃纖維, 為出<br>風箱、分佈箱製作                                                       | -A BEBE I-DB 8M<br>貼面玻璃纖維管板。<br>-B BEBE I-PI<br>水管保溫玻璃纖維筒                                           | 靜壓: 2"<br>風速: 2400<br>FPM 以下<br>適用。                                                                                                                              |
| 5                  | 5          | 5                        | BEBE I-VBPE<br>加強鋁箔外貼材<br>REINF. OF AL. V.B                            | 最表面一層由防火、抗輻射線之純鋁箔, 與中間層間距<br>0.6x1.2cm 雙向玻璃纖維網用膠黏貼於內層高密度、氣密<br>之PET材料組成耐熱、耐水氣特佳之外覆材。                                                    | · 重量: 63G/M <sup>2</sup><br>· 水氣滲透: 0.13PERMS<br>· 尺寸: 1Mx1000M                                                                                                                                                              | · 建築、保溫材之外貼<br>材, 保溫管、膠帶、<br>包裝材。                                                                                 | -A BEBE I-VB521<br>強化防漏鋁箔紙                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|                    | 6          | 6                        | BEBE I-DH<br>防火高溫風管板<br>HIGH TEMP.FIRE RES. BOARD                      | 以硅酸鈣為主材料, 加無機纖維補強, 製成耐熱、斷熱<br>性特優、高密度、防震、耐化學性...等, 質輕、易施工<br>之高溫煙囪管或防火風管。                                                               | · 密度: 500KG/M <sup>3</sup> (900K)<br>· 安全使用溫度: 700°C<br>· 熱傳導率: 0.08Kcal T=6-70mm<br>· 熱收縮率: 0.15%(500°C)<br>· 每片尺寸: 1260x2540mm(或調整)                                                                                        | · 超高大樓、大飯店、醫院...<br>等, 發電機、鍋爐燃燒式冷<br>氣...等, 耐高溫、高品質,<br>車庫之排煙管等。<br>· 防火用風管板材。                                    | -A BEBE I-DHR<br>圓型高溫煙囪管                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| 7                  | 7          | 7                        | BEBE I-HI<br>週邊建材<br>RELATED MATERIAL                                  | · BEBE I-MB 菱比高鋁吸濕防露材<br>· BEBE I-HP 圓柱紙模管 (套管)                                                                                         | · BEBE I-防火消音隔屏<br>· BEBE I-CFC彩色防火玻璃布...等                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| BEBE<br>防震接頭       | 8          | 8                        | BEBE I-FNM<br>防震接頭<br>FLEX. CONNECTOR<br>OF GLASS FABRIC               | 厚 0.7mm 防火、防水、絕緣、耐蝕防震玻璃<br>布, 兩面經氣不膠塗佈兩側各以鍍鋅鋼片氣密<br>夾扣組成之防震接頭以插入插入式法蘭或角鐵<br>組成或圓型...等防震法蘭組。                                             | · 耐溫: 120°C-160°C<br>· 布厚: 0.7mm, 重32盎司/Y<br>· 伸張強度: 275x260psi<br>· 標準寬度: 2'x3"(玻璃布x3"(鋼片)<br>3"x3"(玻璃布x3"x3"(鋼片)<br>· 每捲長度: 30M                                                                                            | · 送、排風機、AHU、<br>風管...等。耐溫絕<br>緣...等防震消音用。                                                                         | -A BEBE I-FSM<br>砂膠防震接頭<br>-B BEBE I-FSR<br>圓型防震法蘭組                                                 | · 一般稱防<br>火、絕緣<br>防震接<br>頭。                                                                                                                                      |
|                    | 9          | 9                        | BEBE I-FN<br>防震玻璃布<br>GLASS FABRIC                                     | 厚0.7mm編織玻璃布兩面氣不膠塗佈具強韌、<br>防火、防水、絕緣之防震布。                                                                                                 | · 耐溫: 120°C-160°C<br>· 布厚: 0.7mm, 重32盎司/Y<br>· 標準尺寸: 152cmx10M                                                                                                                                                               | · 耐高溫、防火、防<br>水、耐蝕...等用布<br>材。                                                                                    | -A BEBE I-AF<br>消音玻璃纖維<br>-B BEBE I-FS<br>砂膠玻璃布                                                     |                                                                                                                                                                  |
| BEBE<br>保溫釘        | 10         | 10                       | BEBE I-PA<br>保溫釘<br>AL. INSULATION PIN                                 | 直徑2mm支撐保溫材之鋁釘插入 24x24mm, 12<br>孔供絕緣黏膠固定之鍍鋅鋼片及蓋片。<br>(露明消音板專用I-PABB釘為硬質釘, 蓋片用<br>不銹鋼夾片, 外覆美觀、安全PP半球形白色<br>帽)                             | · 長度: 1"-38mm, 2"-63mm<br>· 黏膠: SP-50x3支<br>· 包裝: 每箱1000支 (含蓋片)<br>· 耐溫: 50°C<br>· 拉力: 15KG                                                                                                                                  | · 一般風管、隔間、保<br>溫材膠合固定用。<br>· 露明消音板、絕緣材<br>料、隔牆...等用帽夾保<br>溫釘。                                                     | -A BEBE I-PABB<br>帽夾保溫釘<br>-B BEBE I-PAS<br>內保溫釘<br>-C BEBE I-PAA<br>自粘保溫釘<br>-D BEBE I-PW<br>帽夾保溫釘 |                                                                                                                                                                  |
| BEBE<br>精緻出風口      | 11         | 11                       | BEBE D-FLD<br>雙線出風口<br>LINE DIFFUSER                                   | 精密設計、鋁合金加工製作, 表面磨粗接縫處<br>填縫處理後多層精緻電鍍烤漆, 質感佳, 隱藏<br>式固定。外框寬 16mm, 內有 2 組不透光可調<br>葉片之雙線線型出風口。                                             | · 吹出氣流: 線狀, 適合水平、垂直,<br>可調節出風角度<br>· 材質: 鋁合金製、烤漆<br>· 長度範圍: 101.5/22.5M以上用接縫<br>· 內框寬度: 85mm<br>· 外框寬度: 102mm                                                                                                                | · 高級大樓大廳、會議<br>室、精緻美觀、長線<br>型之(出)風口。                                                                              | -A BEBE D-FLS<br>單線出風口<br>-B BEBE D-FLT<br>三線出風口<br>-C BEBE D-FLX<br>四線出風口                          |                                                                                                                                                                  |
|                    | 12         | 12                       | BEBE D-HVS<br>出風格柵<br>REGISTER                                         | 內框為鋼板黑色烤漆, 先固定於吹出口側外框寬 19mm<br>之框, 內排為單層 (或雙層) 厚質直線精緻烤漆可調<br>方向之鋁合金製成。                                                                  | · 吹出氣流: 側吹, 平均,<br>到達距離可調。<br>· 材質: 鋁合金製、烤漆<br>· 尺寸: LxW=100-1000mm                                                                                                                                                          | · 一般出風為側吹處。<br>· 小尺寸用於抽風通。<br>· 2呎適合明架鋼網架天花板<br>處。                                                                | -A D-VS 單層出風格柵<br>-B D-VHS 出風格柵附 VD<br>-C D-GV 回風百葉                                                 |                                                                                                                                                                  |
| 13                 | 13         | 13                       | BEBE D-ES<br>方型出風口<br>SQUARE DIFFUSER                                  | 各尺寸出風口內部為可活動調整型, 皆由3層4片各經單<br>獨精密設計、製作。外框為嵌入式附凸型風箱, 無外框<br>不雅之固定螺絲, 且風量、風向易調整及清潔、保養。                                                    | · 吹出氣流: 四方均勻分佈<br>· 材質: 鋁合金製、烤漆<br>· 尺寸: LxW=100-1000mm                                                                                                                                                                      | · 一般建築、天花板適合<br>方型、下吹、簡易型。<br>· 2呎適合明架鋼網架天花板<br>處。                                                                | -A D-2C 2呎延伸出風口<br>-B D-EP 方盤型出風口<br>-C D-WE 側向出風口                                                  |                                                                                                                                                                  |
|                    | 14         | 14                       | BEBE D-CR<br>圓型出風口<br>ROUND DIFFUSER                                   | 各尺寸出風口內部為可活動調整型, 皆由3層4片各經單<br>獨精密設計、製作。外框為嵌入式附凸型風箱, 無外框<br>不雅之固定螺絲, 且風量、風向易調整及清潔、保養。                                                    | · 分佈均勻, 可調風量<br>· 鋁合金製: 烤漆<br>· 尺寸: 1"-20"                                                                                                                                                                                   | · 一般建築天花板適合<br>圓型、下吹、簡易<br>型。                                                                                     | -A D-PK 球型吹出口<br>-B D-FN噴流型吹出口<br>-C D-CP圓盤型出風口                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 15                 | 15         | 15                       | BEBE D-W1<br>木質出風格柵<br>WOODEN REGISTER                                 | 以厚質柚木為框架, 同材質導風片精緻刻製成<br>質感佳之絕緣出風口。                                                                                                     | · 尺寸: LxW=100-<br>· 特性: 防止結露, 精緻美觀                                                                                                                                                                                           | · 遊艇、和室、配合原<br>木裝潢。及大廳不結<br>露。                                                                                    |                                                                                                     | · 柚木: 深色<br>· 柚木: 淺色                                                                                                                                             |
|                    | 16         | 16                       | BEBE D-FCL<br>線型出風箱<br>DISTRIBUTION BOX                                | 鋼板製黑色烤漆, 單線槽內附鋁製可調風量、<br>風向之導風片, 並與 6"、8" 管連接之凸型送<br>風箱。                                                                                | · 尺寸: L=1M, 1.2M=2'x2', 2'x4'<br>· 連接管: 6", 8", 10"<br>· 隱藏式, 內部導風片45°可調。                                                                                                                                                    | · 配合明架天花板。<br>· 燈具型出風口。                                                                                           | -A BEBE D-LB2<br>2呎燈具型出風箱                                                                           | 此產品亦可用<br>I-DB8M 貼面<br>風管板製作。                                                                                                                                    |
| 17                 | 17         | 17                       | BEBE D-MB<br>消音集風箱<br>ACOUSTIC MIXING BOX                              | 依不同廠牌之F/C 出風口尺寸用, 具消音, 保<br>溫, 80K 玻璃纖維管板表面碳化加貼黑色玻璃纖維<br>製作成高密度、消音、保溫效果佳之集風箱。                                                           | · 尺寸: 依各 F/C 出風口<br>· 材質: ISOVER I-DB8M<br>貼面消音板製<br>· 連接管: 依需要開孔                                                                                                                                                            | · F/C 小型送風機前端口<br>佈箱用<br>· 出風口前段消音集風<br>用。                                                                        | -A BEBE D-MBD<br>消音出風箱                                                                              | · 送風速<br>2400FPM以<br>下適用                                                                                                                                         |
|                    | 18         | 18                       | BEBE D-FCG<br>拆卸式回風口<br>MOVABLE RETURN GRILLE                          | 外框寬 15mm 鋁合金精密製作, 烤漆, 附易拆<br>卸可兼檢修口之內框及易清洗之過濾網。                                                                                         | · 尺寸: LxW=150-610mm<br>· 材質: 鋁合金製、烤漆                                                                                                                                                                                         | · F/C 易清洗回風及檢修<br>口。                                                                                              | -A BEBE D-PG<br>回風面板                                                                                |                                                                                                                                                                  |
| 19                 | 19         | 19                       | BEBE D-VD<br>風量調節開關<br>V.D DAMPER                                      | 以厚質鋼板製, 與送排風管連接以便做風量之<br>開、關及調節。                                                                                                        | · 尺寸: LxW=100-450mm<br>· 最大風速: 10M/S                                                                                                                                                                                         | · 風管中間風量調整用。                                                                                                      | -A -VDE 風量調整驅動器<br>-B -FSD 防火防煙驅動器                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|                    | 20         | 20                       | BEBE D-SD<br>排煙風閘<br>SMOKE DAMPER                                      | 以 1.6mm 厚鋼板製作框板, CC3602BD 黃銅連<br>動軸與感知器連動之電動排煙口。                                                                                        | · 尺寸LxW=300-1200mm<br>· 鋼板: 1.6mm<br>· 最大風速: 10M/S                                                                                                                                                                           | · 排煙系統各排煙口處使<br>用。                                                                                                | -A -SE 排煙驅動裝置                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 21                 | 21         | 21                       | BEBE D-FD<br>防火風閘<br>FIRE DAMPER                                       | 以 1.6mm 厚鋼板製作, 3604 黃銅軸附 280° 下<br>落絲釘環, 附驅動裝置, 因應溫度而關閉之風<br>閘。(BEBE D-FDA 全防火板風閘)                                                      | · 尺寸: LxW=350-1000mm<br>· 鋼板: 1.6mm<br>· 最大風速: 10M/S                                                                                                                                                                         | · 風管式防火、排煙用。                                                                                                      | -A -SFD 管道排煙防火箱<br>-B -FDA 全防火板風閘                                                                   |                                                                                                                                                                  |

## BEBE (比比) 空氣污染防治用懸臂式抽煙罩、車輛排氣及新鮮空氣

SMOKE, VEHICLE EXHAUST  
CLEAN, FRESH AIR FOR  
VENTILATION & POLLUTION


| 分類<br>TYPE                               | 項次<br>ITEM | 產品圖示<br>PHOTO OF PRODUCT | 廠牌、類別、<br>型號及產品名稱<br>BRAND, SERIES,<br>MODEL & PRODUCTION          | 結構及說明<br>CONSTRUCTION & DESCRIPTION                                                                                                                                                                                    | 規格及特性<br>TECHNICAL DATA                                                                                                                                            | 一般用途<br>USAGE                                                                               | 相關產品<br>RELATIVE PRODUCT<br>項次<br>MODEL & PRODUCTION                                                                         | 備註<br>REMARK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEBE<br>空氣污染防治用<br>懸臂抽煙罩<br>及<br>小型焊錫抽煙罩 | 5010       |                          | <b>BEBE V-HA</b><br>懸臂抽煙罩<br>FUME HOOD WITH<br>FLEX. ARM           | <ul style="list-style-type: none"> <li>以固定座任意固定於牆面或支架之懸臂，標準長3M，輕質高強度鋁合金製。</li> <li>附有三段可調節，第一段臂內隱藏有供加強支撐力之強力彈簧，可任意調整及固定高低、方向、長度。</li> <li>懸臂附4只自黏帶懸吊與抽風機或主風管連接之6吋尼龍布風管，並與最頂端手持可調角度，方向之大型輕質抽煙罩組成之自持性萬向懸臂抽煙罩。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>臂長：2M, 3M, 4M... MAX: 10M</li> <li>抽煙管徑：4"φ, 6"φ, 8"φ</li> <li>抽煙量：(依管徑、抽風機而定)</li> <li>抽風管：F-N尼龍布伸縮風管(防火夾式或布風管)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>各式焊接之煙、霧、集塵，各類空氣污染...等，局部易安裝、操作，高效率之抽煙裝置。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A BEBE V-HAB 搖臂抽煙罩</li> <li>B BEBE V-HAC 吊臂抽煙罩</li> <li>C BEBE V-HAP 懸臂抽煙罩</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>抽煙管材質依需要可另行更換。</li> <li>V-HA36附3M, 6"φ為普及品。</li> <li>抽煙罩內可附①.V.D. ②.工作燈。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | 2          |                          | <b>BEBE V-HAF</b><br>懸臂抽煙機罩<br>FUME HOOD WITH<br>FLEX. ARM AND FAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>懸臂抽煙罩為V-HA與附有一高靜壓抽風機，含開關、工作燈、風量調整開關及固定架所組成。</li> </ul>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>懸臂抽煙罩：與V-HA相同。</li> <li>抽煙管徑：4"φ, 6"φ, 8"φ</li> <li>抽風機：電壓：110/220</li> <li>抽煙量：依尺寸、馬力、靜壓而不同 (400-1200CFM)詳查表：</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>同上項V-HA</li> <li>已附抽風機，可單獨使用。</li> </ul>             |                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>常用抽風機 1/4HP, 1/2HP, 3/4HP, 1HP, 2HP, 3HP, 4HP, 5HP, 6HP, 7HP, 8HP, 9HP, 10HP, 12HP, 15HP, 18HP, 20HP, 22HP, 24HP, 26HP, 28HP, 30HP, 32HP, 34HP, 36HP, 38HP, 40HP, 42HP, 44HP, 46HP, 48HP, 50HP, 52HP, 54HP, 56HP, 58HP, 60HP, 62HP, 64HP, 66HP, 68HP, 70HP, 72HP, 74HP, 76HP, 78HP, 80HP, 82HP, 84HP, 86HP, 88HP, 90HP, 92HP, 94HP, 96HP, 98HP, 100HP, 102HP, 104HP, 106HP, 108HP, 110HP, 112HP, 114HP, 116HP, 118HP, 120HP, 122HP, 124HP, 126HP, 128HP, 130HP, 132HP, 134HP, 136HP, 138HP, 140HP, 142HP, 144HP, 146HP, 148HP, 150HP, 152HP, 154HP, 156HP, 158HP, 160HP, 162HP, 164HP, 166HP, 168HP, 170HP, 172HP, 174HP, 176HP, 178HP, 180HP, 182HP, 184HP, 186HP, 188HP, 190HP, 192HP, 194HP, 196HP, 198HP, 200HP, 202HP, 204HP, 206HP, 208HP, 210HP, 212HP, 214HP, 216HP, 218HP, 220HP, 222HP, 224HP, 226HP, 228HP, 230HP, 232HP, 234HP, 236HP, 238HP, 240HP, 242HP, 244HP, 246HP, 248HP, 250HP, 252HP, 254HP, 256HP, 258HP, 260HP, 262HP, 264HP, 266HP, 268HP, 270HP, 272HP, 274HP, 276HP, 278HP, 280HP, 282HP, 284HP, 286HP, 288HP, 290HP, 292HP, 294HP, 296HP, 298HP, 300HP, 302HP, 304HP, 306HP, 308HP, 310HP, 312HP, 314HP, 316HP, 318HP, 320HP, 322HP, 324HP, 326HP, 328HP, 330HP, 332HP, 334HP, 336HP, 338HP, 340HP, 342HP, 344HP, 346HP, 348HP, 350HP, 352HP, 354HP, 356HP, 358HP, 360HP, 362HP, 364HP, 366HP, 368HP, 370HP, 372HP, 374HP, 376HP, 378HP, 380HP, 382HP, 384HP, 386HP, 388HP, 390HP, 392HP, 394HP, 396HP, 398HP, 400HP, 402HP, 404HP, 406HP, 408HP, 410HP, 412HP, 414HP, 416HP, 418HP, 420HP, 422HP, 424HP, 426HP, 428HP, 430HP, 432HP, 434HP, 436HP, 438HP, 440HP, 442HP, 444HP, 446HP, 448HP, 450HP, 452HP, 454HP, 456HP, 458HP, 460HP, 462HP, 464HP, 466HP, 468HP, 470HP, 472HP, 474HP, 476HP, 478HP, 480HP, 482HP, 484HP, 486HP, 488HP, 490HP, 492HP, 494HP, 496HP, 498HP, 500HP, 502HP, 504HP, 506HP, 508HP, 510HP, 512HP, 514HP, 516HP, 518HP, 520HP, 522HP, 524HP, 526HP, 528HP, 530HP, 532HP, 534HP, 536HP, 538HP, 540HP, 542HP, 544HP, 546HP, 548HP, 550HP, 552HP, 554HP, 556HP, 558HP, 560HP, 562HP, 564HP, 566HP, 568HP, 570HP, 572HP, 574HP, 576HP, 578HP, 580HP, 582HP, 584HP, 586HP, 588HP, 590HP, 592HP, 594HP, 596HP, 598HP, 600HP, 602HP, 604HP, 606HP, 608HP, 610HP, 612HP, 614HP, 616HP, 618HP, 620HP, 622HP, 624HP, 626HP, 628HP, 630HP, 632HP, 634HP, 636HP, 638HP, 640HP, 642HP, 644HP, 646HP, 648HP, 650HP, 652HP, 654HP, 656HP, 658HP, 660HP, 662HP, 664HP, 666HP, 668HP, 670HP, 672HP, 674HP, 676HP, 678HP, 680HP, 682HP, 684HP, 686HP, 688HP, 690HP, 692HP, 694HP, 696HP, 698HP, 700HP, 702HP, 704HP, 706HP, 708HP, 710HP, 712HP, 714HP, 716HP, 718HP, 720HP, 722HP, 724HP, 726HP, 728HP, 730HP, 732HP, 734HP, 736HP, 738HP, 740HP, 742HP, 744HP, 746HP, 748HP, 750HP, 752HP, 754HP, 756HP, 758HP, 760HP, 762HP, 764HP, 766HP, 768HP, 770HP, 772HP, 774HP, 776HP, 778HP, 780HP, 782HP, 784HP, 786HP, 788HP, 790HP, 792HP, 794HP, 796HP, 798HP, 800HP, 802HP, 804HP, 806HP, 808HP, 810HP, 812HP, 814HP, 816HP, 818HP, 820HP, 822HP, 824HP, 826HP, 828HP, 830HP, 832HP, 834HP, 836HP, 838HP, 840HP, 842HP, 844HP, 846HP, 848HP, 850HP, 852HP, 854HP, 856HP, 858HP, 860HP, 862HP, 864HP, 866HP, 868HP, 870HP, 872HP, 874HP, 876HP, 878HP, 880HP, 882HP, 884HP, 886HP, 888HP, 890HP, 892HP, 894HP, 896HP, 898HP, 900HP, 902HP, 904HP, 906HP, 908HP, 910HP, 912HP, 914HP, 916HP, 918HP, 920HP, 922HP, 924HP, 926HP, 928HP, 930HP, 932HP, 934HP, 936HP, 938HP, 940HP, 942HP, 944HP, 946HP, 948HP, 950HP, 952HP, 954HP, 956HP, 958HP, 960HP, 962HP, 964HP, 966HP, 968HP, 970HP, 972HP, 974HP, 976HP, 978HP, 980HP, 982HP, 984HP, 986HP, 988HP, 990HP, 992HP, 994HP, 996HP, 998HP, 1000HP, 1002HP, 1004HP, 1006HP, 1008HP, 1010HP, 1012HP, 1014HP, 1016HP, 1018HP, 1020HP, 1022HP, 1024HP, 1026HP, 1028HP, 1030HP, 1032HP, 1034HP, 1036HP, 1038HP, 1040HP, 1042HP, 1044HP, 1046HP, 1048HP, 1050HP, 1052HP, 1054HP, 1056HP, 1058HP, 1060HP, 1062HP, 1064HP, 1066HP, 1068HP, 1070HP, 1072HP, 1074HP, 1076HP, 1078HP, 1080HP, 1082HP, 1084HP, 1086HP, 1088HP, 1090HP, 1092HP, 1094HP, 1096HP, 1098HP, 1100HP, 1102HP, 1104HP, 1106HP, 1108HP, 1110HP, 1112HP, 1114HP, 1116HP, 1118HP, 1120HP, 1122HP, 1124HP, 1126HP, 1128HP, 1130HP, 1132HP, 1134HP, 1136HP, 1138HP, 1140HP, 1142HP, 1144HP, 1146HP, 1148HP, 1150HP, 1152HP, 1154HP, 1156HP, 1158HP, 1160HP, 1162HP, 1164HP, 1166HP, 1168HP, 1170HP, 1172HP, 1174HP, 1176HP, 1178HP, 1180HP, 1182HP, 1184HP, 1186HP, 1188HP, 1190HP, 1192HP, 1194HP, 1196HP, 1198HP, 1200HP, 1202HP, 1204HP, 1206HP, 1208HP, 1210HP, 1212HP, 1214HP, 1216HP, 1218HP, 1220HP, 1222HP, 1224HP, 1226HP, 1228HP, 1230HP, 1232HP, 1234HP, 1236HP, 1238HP, 1240HP, 1242HP, 1244HP, 1246HP, 1248HP, 1250HP, 1252HP, 1254HP, 1256HP, 1258HP, 1260HP, 1262HP, 1264HP, 1266HP, 1268HP, 1270HP, 1272HP, 1274HP, 1276HP, 1278HP, 1280HP, 1282HP, 1284HP, 1286HP, 1288HP, 1290HP, 1292HP, 1294HP, 1296HP, 1298HP, 1300HP, 1302HP, 1304HP, 1306HP, 1308HP, 1310HP, 1312HP, 1314HP, 1316HP, 1318HP, 1320HP, 1322HP, 1324HP, 1326HP, 1328HP, 1330HP, 1332HP, 1334HP, 1336HP, 1338HP, 1340HP, 1342HP, 1344HP, 1346HP, 1348HP, 1350HP, 1352HP, 1354HP, 1356HP, 1358HP, 1360HP, 1362HP, 1364HP, 1366HP, 1368HP, 1370HP, 1372HP, 1374HP, 1376HP, 1378HP, 1380HP, 1382HP, 1384HP, 1386HP, 1388HP, 1390HP, 1392HP, 1394HP, 1396HP, 1398HP, 1400HP, 1402HP, 1404HP, 1406HP, 1408HP, 1410HP, 1412HP, 1414HP, 1416HP, 1418HP, 1420HP, 1422HP, 1424HP, 1426HP, 1428HP, 1430HP, 1432HP, 1434HP, 1436HP, 1438HP, 1440HP, 1442HP, 1444HP, 1446HP, 1448HP, 1450HP, 1452HP, 1454HP, 1456HP, 1458HP, 1460HP, 1462HP, 1464HP, 1466HP, 1468HP, 1470HP, 1472HP, 1474HP, 1476HP, 1478HP, 1480HP, 1482HP, 1484HP, 1486HP, 1488HP, 1490HP, 1492HP, 1494HP, 1496HP, 1498HP, 1500HP, 1502HP, 1504HP, 1506HP, 1508HP, 1510HP, 1512HP, 1514HP, 1516HP, 1518HP, 1520HP, 1522HP, 1524HP, 1526HP, 1528HP, 1530HP, 1532HP, 1534HP, 1536HP, 1538HP, 1540HP, 1542HP, 1544HP, 1546HP, 1548HP, 1550HP, 1552HP, 1554HP, 1556HP, 1558HP, 1560HP, 1562HP, 1564HP, 1566HP, 1568HP, 1570HP, 1572HP, 1574HP, 1576HP, 1578HP, 1580HP, 1582HP, 1584HP, 1586HP, 1588HP, 1590HP, 1592HP, 1594HP, 1596HP, 1598HP, 1600HP, 1602HP, 1604HP, 1606HP, 1608HP, 1610HP, 1612HP, 1614HP, 1616HP, 1618HP, 1620HP, 1622HP, 1624HP, 1626HP, 1628HP, 1630HP, 1632HP, 1634HP, 1636HP, 1638HP, 1640HP, 1642HP, 1644HP, 1646HP, 1648HP, 1650HP, 1652HP, 1654HP, 1656HP, 1658HP, 1660HP, 1662HP, 1664HP, 1666HP, 1668HP, 1670HP, 1672HP, 1674HP, 1676HP, 1678HP, 1680HP, 1682HP, 1684HP, 1686HP, 1688HP, 1690HP, 1692HP, 1694HP, 1696HP, 1698HP, 1700HP, 1702HP, 1704HP, 1706HP, 1708HP, 1710HP, 1712HP, 1714HP, 1716HP, 1718HP, 1720HP, 1722HP, 1724HP, 1726HP, 1728HP, 1730HP, 1732HP, 1734HP, 1736HP, 1738HP, 1740HP, 1742HP, 1744HP, 1746HP, 1748HP, 1750HP, 1752HP, 1754HP, 1756HP, 1758HP, 1760HP, 1762HP, 1764HP, 1766HP, 1768HP, 1770HP, 1772HP, 1774HP, 1776HP, 1778HP, 1780HP, 1782HP, 1784HP, 1786HP, 1788HP, 1790HP, 1792HP, 1794HP, 1796HP, 1798HP, 1800HP, 1802HP, 1804HP, 1806HP, 1808HP, 1810HP, 1812HP, 1814HP, 1816HP, 1818HP, 1820HP, 1822HP, 1824HP, 1826HP, 1828HP, 1830HP, 1832HP, 1834HP, 1836HP, 1838HP, 1840HP, 1842HP, 1844HP, 1846HP, 1848HP, 1850HP, 1852HP, 1854HP, 1856HP, 1858HP, 1860HP, 1862HP, 1864HP, 1866HP, 1868HP, 1870HP, 1872HP, 1874HP, 1876HP, 1878HP, 1880HP, 1882HP, 1884HP, 1886HP, 1888HP, 1890HP, 1892HP, 1894HP, 1896HP, 1898HP, 1900HP, 1902HP, 1904HP, 1906HP, 1908HP, 1910HP, 1912HP, 1914HP, 1916HP, 1918HP, 1920HP, 1922HP, 1924HP, 1926HP, 1928HP, 1930HP, 1932HP, 1934HP, 1936HP, 1938HP, 1940HP, 1942HP, 1944HP, 1946HP, 1948HP, 1950HP, 1952HP, 1954HP, 1956HP, 1958HP, 1960HP, 1962HP, 1964HP, 1966HP, 1968HP, 1970HP, 1972HP, 1974HP, 1976HP, 1978HP, 1980HP, 1982HP, 1984HP, 1986HP, 1988HP, 1990HP, 1992HP, 1994HP, 1996HP, 1998HP, 2000HP, 2002HP, 2004HP, 2006HP, 2008HP, 2010HP, 2012HP, 2014HP, 2016HP, 2018HP, 2020HP, 2022HP, 2024HP, 2026HP, 2028HP, 2030HP, 2032HP, 2034HP, 2036HP, 2038HP, 2040HP, 2042HP, 2044HP, 2046HP, 2048HP, 2050HP, 2052HP, 2054HP, 2056HP, 2058HP, 2060HP, 2062HP, 2064HP, 2066HP, 2068HP, 2070HP, 2072HP, 2074HP, 2076HP, 2078HP, 2080HP, 2082HP, 2084HP, 2086HP, 2088HP, 2090HP, 2092HP, 2094HP, 2096HP, 2098HP, 2100HP, 2102HP, 2104HP, 2106HP, 2108HP, 2110HP, 2112HP, 2114HP, 2116HP, 2118HP, 2120HP, 2122HP, 2124HP, 2126HP, 2128HP, 2130HP, 2132HP, 2134HP, 2136HP, 2138HP, 2140HP, 2142HP, 2144HP, 2146HP, 2148HP, 2150HP, 2152HP, 2154HP, 2156HP, 2158HP, 2160HP, 2162HP, 2164HP, 2166HP, 2168HP, 2170HP, 2172HP, 2174HP, 2176HP, 2178HP, 2180HP, 2182HP, 2184HP, 2186HP, 2188HP, 2190HP, 2192HP, 2194HP, 2196HP, 2198HP, 2200HP, 2202HP, 2204HP, 2206HP, 2208HP, 2210HP, 2212HP, 2214HP, 2216HP, 2218HP, 2220HP, 2222HP, 2224HP, 2226HP, 2228HP, 2230HP, 2232HP, 2234HP, 2236HP, 2238HP, 2240HP, 2242HP, 2244HP, 2246HP, 2248HP, 2250HP, 2252HP, 2254HP, 2256HP, 2258HP, 2260HP, 2262HP, 2264HP, 2266HP, 2268HP, 2270HP, 2272HP, 2274HP, 2276HP, 2278HP, 2280HP, 2282HP, 2284HP, 2286HP, 2288HP, 2290HP, 2292HP, 2294HP, 2296HP, 2298HP, 2300HP, 2302HP, 2304HP, 2306HP, 2308HP, 2310HP, 2312HP, 2314HP, 2316HP, 2318HP, 2320HP, 2322HP, 2324HP, 2326HP, 2328HP, 2330HP, 2332HP, 2334HP, 2336HP, 2338HP, 2340HP, 2342HP, 2344HP, 2346HP, 2348HP, 2350HP, 2352HP, 2354HP, 2356HP, 2358HP, 2360HP, 2362HP, 2364HP, 2366HP, 2368HP, 2370HP, 2372HP, 2374HP, 2376HP, 2378HP, 2380HP, 2382HP, 2384HP, 2386HP, 2388HP, 2390HP, 2392HP, 2394HP, 2396HP, 2398HP, 2400HP, 2402HP, 2404HP, 2406HP, 2408HP, 2410HP, 2412HP, 2414HP, 2416HP, 2418HP, 2420HP, 2422HP, 2424HP, 2426HP, 2428HP, 2430HP, 2432HP, 2434HP, 2436HP, 2438HP, 2440HP, 2442HP, 2444HP, 2446HP, 2448HP, 2450HP, 2452HP, 2454HP, 2456HP, 2458HP, 2460HP, 2462HP, 2464HP, 2466HP, 2468HP, 2470HP, 2472HP, 2474HP, 2476HP, 2478HP, 2480HP, 2482HP, 2484HP, 2486HP, 2488HP, 2490HP, 2492HP, 2494HP, 2496HP, 2498HP, 2500HP, 2502HP, 2504HP, 2506HP, 2508HP, 2510HP, 2512HP, 2514HP, 2516HP, 2518HP, 2520HP, 2522HP, 2524HP, 2526HP, 2528HP, 2530HP, 2532HP, 2534HP, 2536HP, 2538HP, 2540HP, 2542HP, 2544HP, 2546HP, 2548HP, 2550HP, 2552HP, 2554HP, 2556HP, 2558HP, 2560HP, 2562HP, 2564HP, 2566HP, 2568HP, 2570HP, 2572HP, 2574HP, 2576HP, 2578HP, 2580HP, 2582HP, 2584HP, 2586HP, 2588HP, 2590HP, 2592HP, 2594HP, 2596HP, 2598HP, 2600HP, 2602HP, 2604HP, 2606HP, 2608HP, 2610HP, 2612HP, 2614HP, 2616HP, 2618HP, 2620HP, 2622HP, 2624HP, 2626HP, 2628HP, 2630HP, 2632HP, 2634HP, 2636HP, 2638HP, 2640HP, 2642HP, 2644HP, 2646HP, 2648HP, 2650HP, 2652HP, 2654HP, 2656HP, 2658HP, 2660HP, 2662HP, 2664HP, 2666HP, 2668HP, 2670HP, 2672HP, 2674HP, 2676HP, 2678HP, 2680HP, 2682HP, 2684HP, 2686HP, 2688HP, 2690HP, 2692HP, 2694HP, 2696HP, 2698HP, 2700HP, 2702HP, 2704HP, 2706HP, 2708HP, 2710HP, 2712HP, 2714HP, 2716HP, 2718HP, 2720HP, 2722HP, 2724HP, 2726HP, 2728HP, 2730HP, 2732HP, 2734HP, 2736HP, 2738HP, 2740HP, 2742HP, 2744HP, 2746HP, 2748HP, 2750HP, 2752HP, 2754HP, 2756HP, 2758HP, 2760HP, 2762HP, 2764HP, 2766HP, 2768HP, 2770HP, 2772HP, 2774HP, 2776HP, 2778HP, 2780HP, 2782HP, 2784HP, 2786HP, 2788HP, 2790HP, 2792HP, 2794HP, 2796HP, 2798HP, 2800HP, 2802HP, 2804HP, 2806HP, 2808HP, 2810HP, 2812HP, 2814HP, 2816HP, 2818HP, 2820HP, 2822HP, 2824HP, 2826HP, 2828HP, 2830HP, 2832HP, 2834HP, 2836HP, 2838HP, 2840HP, 2842HP, 2844HP, 2846HP, 2848HP, 2850HP, 2852HP, 2854HP, 2856HP, 2858HP, 2860HP, 2862HP, 2864HP, 2866HP, 2868HP, 2870HP, 2872HP, 2874HP, 2876HP, 2878HP, 2880HP, 2882HP, 2884HP, 2886HP, 2888HP, 2890HP, 2892HP, 2894HP, 2896HP, 2898HP, 2900HP, 2902HP, 2904HP, 2906HP, 2908HP, 2910HP, 2912HP, 2914HP, 2916HP, 2918HP, 2920HP, 2922HP, 2924HP, 2926HP, 2928HP, 2930HP, 2932HP, 2934HP, 2936HP, 2938HP, 2940HP, 2942HP, 2944HP, 2946HP, 2948HP, 2950HP, 2952HP, 2954HP, 2956HP, 2958HP, 2960HP, 2962HP, 2964HP, 2966HP, 2968HP, 2970HP, 2972HP, 2974HP, 2976HP, 2978HP, 2980HP, 2982HP, 2984HP, 2986HP, 2988HP, 2990HP, 2992HP, 2994HP, 2996HP, 2998HP, 3000HP, 3002HP, 3004HP, 3006HP, 3008HP, 3010HP, 3012HP, 3014HP, 3016HP, 3018HP, 3020HP, 3022HP, 3024HP, 3026HP, 3028HP, 3030HP, 3032HP, 3034HP, 3036HP, 3038HP, 3040HP, 3042HP, 3044HP, 3046HP, 3048HP, 3050HP, 3052HP, 3054HP, 3056HP, 3058HP, 3060HP, 3062HP, 3064HP, 3066HP, 3068HP, 3070HP, 3072HP, 3074HP, 3076HP, 3078HP, 3080HP, 3082HP, 3084HP, 3086HP, 3088HP, 3090HP, 3092HP, 3094HP, 3096HP, 3098HP, 3100HP, 3102HP, 3104HP, 3106HP, 3108HP, 3110HP, 3112HP, 3114HP, 3116HP, 3118HP, 3120HP, 3122HP, 3124HP, 3126HP, 3128HP, 3130HP, 3132HP, 3134HP, 3136HP, 3138HP, 3140HP, 3142HP, 3144HP, 3146HP, 3148HP, 3150HP, 3152HP, 3154HP, 3156HP, 3158HP, 3160HP, 3162HP, 3164HP, 3166HP, 3168HP, 3170HP, 3172HP, 3174HP, 3176HP, 3178HP, 3180HP, 3182HP, 3184HP, 3186HP, 3188HP, 3190HP, 3192HP, 3194HP, 3196HP, 3198HP, 3200HP, 3202HP, 3204HP, 3206HP, 3208HP, 3210HP, 3212HP, 3214HP, 3216HP, 3218HP, 3220HP, 3222HP, 3224HP, 3226HP, 3228HP, 3230HP, 3232HP, 3234HP, 3236HP, 3238HP, 3240HP, 3242HP, 3244HP, 3246HP, 3248HP, 3250HP, 3252HP, 3254HP, 3256HP, 3258HP, 3260HP, 3262HP, 3264HP, 3266HP, 3268HP, 3270HP, 3272HP, 3274HP, 3276HP, 3278HP, 3280HP, 3282HP, 3284HP, 3286HP, 3288HP, 3290HP, 3292HP, 3294HP, 3296HP, 3298HP, 3300HP, 3302HP, 3304HP, 3306HP, 3308HP, 3310HP, 3312HP, 3314HP, 3316HP, 3318HP, 3320HP, 3322HP, 3324HP, 3326HP, 3328HP, 3330HP, 3332HP, 3334HP, 3</li></ul> |

**BEBE 比比**  
**BE BEtter 比比較好**  
**BE BEst 比比最好**

**BEBE**  
公司



**BEBE**  
工廠



**BEBE**  
加工



**BEBE**  
倉儲  
(1480坪)



**BEBE® (比比)**

總經銷：直效、泛用型 空氣污染防治設備 暨週邊附件、風管  
 工業、辦公、住宅用

總代理：

**東肯實業股份有限公司**  
**WORLD UNION CORP.**

公司：台北市莊敬路418號之1 B-1

B-1 NO.418-1 CHUANG CHIN ROAD, TAIPEI, TAIWAN

TEL: (02)722-5065 (代表) FAX: (02)720-6199