







BE BE 形式	BEBE B 系列 (Booster Fans)	項 次	BEBE 電腦 代碼	BEBE 比比 型號	比比 中凸式圓管風機 產品名稱	規格簡列: (詳見專章)																單價		其 他	
						電 源 V	馬 達 型 式	高 低 轉 速	電 流 A	功 率 W	馬 達 轉 RPM	風 速 M/s	出 風 量		入 風 壓 -PA	噪 音 dB	外 殼 型 式	外 殼 材 質	外 殼 顏 色	風 機 尺 寸 LW D	風 機 重 Kg	選 調 速 器	風 機		調 速 器
													CMH	CFM											
B F B 中 凸 圓 管 風 機		1	3111-0100	BEBE B-FB14	B14"中凸圓管風機 (110v 90w)	110V AC	外轉子	低	1.05	75	2560	7.1	185	109	648	66	中凸	ST	灰	210 250 97	3.5	○	FB142	+800	3600
								高	1.09	112	3200	12.1	316	186	660	71							2800	+800	=3600
		2	3111-0150	BEBE B-FB16	B16"中凸圓管風機 (110v 120w)	110V AC	外轉子	低	1.34	93	2000	10.4	644	380	746	71	中凸	ST	灰	210 250 97	3.5	○	FB162	+800	4400
								高	1.4	157	3100	17.8	1100	650	900	77							3600	+800	=4400
		3	3111-0200	BEBE B-FB18	B18"中凸圓管風機 (110v 200w)	110V AC	外轉子	低	1.4	89	1800	7.2	780	460	653	66	中凸	ST	灰	210 250 97	3.5	○	FB182	+800	5400
								高	1.5	170	2960	12.	1300	765	947	74							4600	+800	=5400
		4	3113-0100	BEBE B-FB24	B24"中凸圓管風機 (220v/90w)	220V AC	外轉子	低	0.35	46	1750	8.6	225	132	252	65	中凸	ST	灰	210 250 97	3.5	○	FB242	+800	3600
								高	0.44	92	2975	15.3	400	235	619	70							2800	+800	=3600
		5	3113-0125	BEBE B-FB25	B25"中凸圓管風機 (220v/90w)	220V AC	外轉子	低	0.3	53	1900	7.5	315	185	484	65	中凸	ST	灰	210 250 97	3.5	○	FB252	+800	4000
								高	0.36	81	2370	12.8	538	317	537	67							3200	+800	=4000
		6	3113-0150	BEBE B-FB26	B26"中凸圓管風機 (220v/200w)	220V AC	外轉子	低	0.52	78	1780	9.7	603	355	644	75	中凸	ST	灰	210 250 97	3.5	○	FB262	+800	4400
								高	0.6	136	2800	17.-	1065	627	918	80							3600	+800	=4400
		7	3113-0200	BEBE B-FB28	B28"中凸圓管風機 (220v/200w)	220V AC	外轉子	低	0.68	89	1840	7.2	780	460	653	66	中凸	ST	灰	210 250 97	3.5	○	FB282	+800	5400
								高	0.75	170	2960	12.-	1300	765	947	74							4600	+800	=5400
		8	3113-0250	BEBE B-FB210	B210"中凸圓管風機 (220v/200w)	220V AC	外轉子	低	0.7	97	1980	11	1869	1100	633	69	中凸	ST	灰	210 250 97	3.5	○	FB2102	+800	6400
高	0.77							174	2960	14.5	2450	1442	872	73	5600	+800							=6400		
9	3115-0100	BEBE B-FB34	B34"塑殼中凸圓管風機 (110v/80w)	110V AC	外轉子	低	0.6	50	2200	9.-	235	138	490	65	中凸	ABS	白	210 250 97	3.5	○	3600	×			
						高	0.7	78	2600	15.3	400	235	580	68							3600	×			
10	3115-0125	BEBE B-FB35	B35"塑殼中凸圓管風機 (110v/82w)	110V AC	外轉子	低									中凸	ABS	白	210 250 97	3.5	○	3600	×			
						高		82			430		350												
11	3115-0150	BEBE B-FB36	B36"塑殼中凸圓管風機 (110v/120w)	110V AC	外轉子	低									中凸	ABS	白	210 250 97	3.5	○	5000	×			
						高		120			610		420												
12	3115-0200	BEBE B-FB38	B38"塑殼中凸圓管風機 (110v/180w)	110V AC	外轉子	低									中凸	ABS	白	210 250 97	3.5	○	6000	×			
						高		180			1050		590												
13	3115-0250	BEBE B-FB310	FB310"塑殼中凸圓管風機 (110v/190w)	110V AC	外轉子	低									中凸	ABS	白	210 250 97	3.5	○	7000	×			
						高		190			1150		550												
14	3116-0300	BEBE B-FB312	FB312"中凸圓管風機 (110v/250w)	110V AC	外轉子	低														○	9000	×			
						高		250			1850		650												
15	3117-	BEBE B-FB x	Bxx .. 其他.																						

BE BE 形式	BEBE B 系列 (Booster Fans)	項 次	BEBE 電腦 代碼	BEBE 比比 型號	比比 斜流式圓管風機 產品名稱	規格簡列: (詳見專章)														單價		其 他			
						電 源 V	馬 達 型 式	高 低 轉 速	電 流 A	功 率 W	馬 達 轉 RPM	風 速 M/s	出 風 量		入 風 壓 -PA	噪 音 dB	外 殼 型 式	外 殼 材 質	外 殼 顏 色	風 機 尺 寸 mm	風 機 重 Kg		選 調 速 器	風 機	調 速 器
B F P 斜 流 圓 管 風 機		1	3211-0100	BEBE B-FP14	P14"斜流圓管 3 速風機(110v/ 28w 塑殼)	110V AC	外轉子	低 中 高		22 25 28	1600 1900 2300		127 167 202	75 100 120	100 130 150	22 25 30	斜流	ABS	白			○	2800	+400	=3200
		2	3211-0125	BEBE B-FP15	P15"斜流圓管 3 速風機(110v/ 34w 塑殼)	110V AC	外轉子	低 中 高		23 29 34	1600 1950 2200		207 248 284	120 145 165	110 135 160	27 30 32	斜流	ABS	白			○	3200	+400	=3600
		3	3211-0150	BEBE B-FP16	P16"斜流圓管 3 速風機(110v/ 54w 塑殼)	110V AC	外轉子	低 中 高		34 42 54	1600 2050 2280		400 460 530	235 270 310	230 265 300	28 30 35	斜流	ABS	白			○	3600	+400	=4000
		4	3211-0200	BEBE B-FP18	P18"斜流圓管 3 速風機(110v/ 125w 塑殼)	110V AC	外轉子	低 中 高		95 115 125	1550 1950 2250		440 690 830	260 400 490	240 270 350	34 36 40	斜流	ABS	白			○	5600	+400	=6000
		5	3213-0075	BEBE B-FP23	P23"斜流圓管 3 速風機(220v/ 21w 塑殼)	220 AC	外轉子	低 中 高		20 28	1600 2300		100 150	60 85	100 125	25 30	斜流	ABS	白			○	2800	+400	=3200
		6	3213-0100	BEBE B-FP24	P24"斜流圓管 3 速風機(220v/ 28w 塑殼)	220 AC	外轉子	低 中 高		22 25 28	1600 1900 2300		127 167 202	75 100 120	100 130 150	22 25 30	斜流	ABS	白			○	2800	+400	=3200
		7	3213-0125	BEBE B-FP25	P25"斜流圓管 3 速風機(220v/ 34w 塑殼)	220 AC	外轉子	低 中 高		23 29 34	1600 1950 2200		207 248 284	120 145 165	110 135 160	27 30 32	斜流	ABS	白			○	3200	+400	=3600
		8	3213-0150	BEBE B-FP26	P26"斜流圓管 3 速風機(220v/ 54w 塑殼)	220 AC	外轉子	低 中 高		34 42 54	1600 2050 2280		400 460 530	235 270 310	230 265 300	28 30 35	斜流	ABS	白			○	3600	+400	=4000
		9	3213-0200	BEBE B-FP28	P28"斜流圓管 3 速風機(220v/ 125w 塑殼)	220 AC	外轉子	低 中 高		95 115 125	1550 1950 2250		440 690 830	260 400 490	240 270 350	34 36 40	斜流	ABS	白			○	5600	+400	=6000
		10	3215-	BEBE B-FP3x	Pxx"其他 4-8"斜流圓管風機(110/220v)			低 中 高																	

BE BE 形式	BEBE B 系列 (Booster Fans) 風機圖示 PHOTO	項 次 ITEM	BEBE 電腦 代碼 CORD	BEBE 比比 型號 MODEL	比比 DC 直流式圓管風機 產品名稱 (B-Fi 為 AC 交流) PRODUCTS	規格簡列: (詳見專章)															單價		其 他		
						電 源 V	風 機	調 速 器	電 流 A	功 率 W	馬 達 轉 RPM	風 速 M/s	出 風 量		入 風 壓 -PA	噪 音 dB	外 殼 型 式	外 殼 材 質	外 殼 顏 色	風 機 尺 寸 LW D	風 機 重 Kg	電 源 調 速		風 機	調 速 器
B FB D C 圓 管 變 頻 風 機		1	3311-0075	BEBE B-FDA3	DA3"小蝸式靜音黑圓管直流風機 30w DC12v DA3 DC Tube Blower	110/220	DC 12V	SD 3	0.21 (2.5)	25		16.5	219	129	182	45	蝸式	ABS	黑	172 159 73	0.8	○	3000	+600	=3600
		2	3311-0100	BEBE B-FDA4	DA4"中壓蝸流白圓管直流風機 82x100wDC1 DA4 DC Tube Blower	110/220	DC 12V	SD 10	(11)	100			550	320		55	蝸式	ABS	白	250 200 100 150	2.3	○	4500	+800	=5300
		3	3313-0100	BEBE B-FDB4	DB4"藍圓管靜音 PWM 變頻直流風機 30w 12v DB4 DC Tube Blower	100/220	DC 12V	SD P1	0.15	20 (35)		7	164	97	303	47	圓管	鋁	藍	153 150 73	1.1	○	3600	+400	=4000
		4	3313-0150	BEBE B-FDB6	DB6"藍圓管靜音 PWM 變頻直流風機 60w 12v DB6 DC Tube Blower	100/220	DC 12V	SD P10	0.3	60		17	590	347	491	57	圓管	鋁	藍	125 185 148	1.4	○	5000	+400	=5400
		5	3215-0075	BEBE B-FDC3	DC3"直結式中壓白圓管直流風機 36w DC12v' DC3 DC Tube Blower	110/220	DC 12V	SD 3	0.2 (2.5)	22		17	250	130	180	65	直筒	ABS	白	210 135 76	0.5	○	1400	+600	=2000
		6	3215-0100	BEBE B-FDC4	DC4"直結式中壓白圓管直流風機 72w DC12v DC4 DC Tube Blower	110/220	DC 12V	SD 10	0.8 (6)	104		23	595	270 (350)	900	77	直筒	ABS	白	204 152 102	0.8	○	1600	+800	=2400
		7	3316-2150	BEBE B-FDE6	DE6"雙高壓 PWM 直流風機 17cmDC48v	110/220	DC 48V																		10000
		8	3316-2200	BEBE B-FDE8	DE8"雙高壓 PWM 直流風機 20cmDC48v	110/220	DC 48V																		10000
		9	3318-	BEBE B-FDxx	Dxx xxDC310-110/220 其他 135w-1100w DC 無刷變頻中高壓抽送風機																				
AC / FI 管 內		10	3411-0150	BEBE B- Fi26	i26"圓管內外轉子正反/2 速風機 220v 40w i26 Inner Tube Forward & Reverse 2 speed Blower	220	外轉		0.2	50	2800		520	310		55	ST	黑	140 150		○	2400	+800	=3200	
		11	3411-0200	BEBE B- Fi28	i28"圓管內外轉子正反/2 速風機 220v 60w i28 Inner Tube Forward & Reverse 2 speed Blower	220	外轉	SF R	0.3	65	2650		980	580		50	ST	黑	140 250		○	3000	+800	=3800	

BE BE 形式	BEBE B 系列 (Booster Fans)	項 次	BEBE 電腦 代碼	BEBE 比比 型號	比比 離心式圓管風機 產品名稱	規格簡列: (詳見專章)																單價		其 他	
						電 源 V	馬 達 型 式	轉 速 管 徑	電 流 A	功 率 W	馬 達 轉 RPM	風 速 M/s	出 風 量 CMH	CFM	入 風 壓 -PA	噪 音 dB	外 殼 型 式	外 殼 材 質	外 殼 顏 色	風 機 尺 LWD	風 機 重 Kg	選 調 速 器	風 機		調 速 器
B F C 離 心 圓 管 風 機	  FCS 5" 250w 後傾透浦 離心圓管鼓風機	3	3511-1100	BEBE B- FCM	M4"多翼離心圓接管風機 110V 120w	110		高 低	1.3	142	3330	23	620	365	527	62		ST	黑			x	3500		
		4	3512-1100	BEBE B- FCF4	F4"前傾多翼離心圓接管風機 110/220v200w	110		高 低	3.1	200	3480	31	788	464	752	65		ST	黑	291 242 100	6	x	4000		
		5	3513-2125	BEBE B- FCB5	B5"後傾多翼離心圓接管風機 110/220v 250w	220		高 低	134	300	3320	20	850	500	1094	70		ST	藍	357 258 125	10	x	6000		
		6	3514-2150	BEBE B- FCB6	B6"後傾透浦離心圓接管風機 110/220v 1/2HP	220		高 低	2.73	590	3400	22	1340	790	1547	80		ST	藍	411 363 150	23	x	8000		
		7	3515-2100	BEBE B- FCH	CH 耐溫隔熱離心圓管抽風機 220v 250w	220		4" 6"	2.7	606	3086	35	995	590	816	75		SUS	SUS			△	6000 8000		
		8	3516-2038	BEBE B- FCS	CS 側通環形靜音離心氣泵 110/220V	220		1.2 1.5	2.7 5	400 750			80 120	50 70	9000 16000	65 67		AL	白		12 16	△	6000 10000		
	  FCC 前傾中壓 離心圓管鼓風機	9	3517-2100	BEBE B- FCC	CC 透浦式鼓風機(PP/鋁/鐵) 220v 450w	220		P4 A6	2.2	450	2850		680	400	1200			PP	黃	380 250 105		△	4000 10000		
		10	3518-0150	BEBE B- FCP	CP PP 耐酸鹼離心圓管鼓風機-6" 180w/8" 370w	220		6" 8"	0.8 1.7	180 370	2850		1100 2100	660 1260	450 700	65 70		PP	米 白	540 480 200		△	15000 18000		
		11	3511	BEBE B- FCPox	CPo 其他 3-8"xx 離心圓管風機 110/220v			高 低																	
		FE 爪 型 風 機	  FES25 110V 140W FES26 220V 240W FER26 220V 240W FEEx 220V 240W	12	3615-2125	BEBE B- FES25	ES25"x5+34 塑殼框箱爪型 2 速抽風機 220v 140w			高 低													△	5200	+800
	13			3616-2150	BEBE B- FES26	ES26"x6+34 塑殼方箱爪型 2 速抽風機 220v 240w			高 低														△	6200	+800
14	2617-2150			BEBE B-FER26	ER26"x6+35 塑殼半球型 2 速抽風機 220v 240w			高 低														△	7200	+800	=8000
15	3618-			BEBE B- FEEx	Exx 其他多歧圓管盒式抽/送風機			高 低																	

形式 TYPE	開關圖示 PHOTO	項次 ITEM	代碼 CODE	開關型號 MODEL	BEBE 風機調速器 switch(開關)品名 PRODUCTS	風機 相片 PHOTO	風機調速器(開關)適用於 BEBE 圓管風機 Application	備註
B-FB B-FP B-Fi B-FD 圓 管 風 機 調 速 器		1	3711-0000	B-FB-SV	SV 中凸風機壓顯電子無段調速器(110/220V) SV voltage display stepless speed switch		B-FB 中凸圓管風機	800
		2	3721-0003	B-FP-S3	S 3 速燈顯斜流風機調速器(110/220V) C 3 speed light display switch		B-FP 斜流圓管風機	400
		3	3731-1203	B-FD-SD3	SD 3A 交變直流壓顯調速器 AC~240/DC~12V 3A voltage display speed switch		B-FD DC(3 黑蝸 3 白直)圓管直流風機	600
		4	3731-1210	B-FD-SD10	SD 10A 交變直流壓顯調速器 AC~240/DC~12V 10A voltage display speed switch		B-FD DC(4 白蝸 4 白直)圓管直流風機	800
		5	3731-1201	B-FD-SDP1	SD P1A 交變直流 PWM 變頻調速器 AC~240/DC~48V 1A PWM speed switch		B-FD DC(藍 6/8 靜音)圓管直流風機	400
		6	3731-4810	B-FD-SDP10	SD P10A 交變直流電源+PWM 調速器 AC~240/DC~48V10A PWM speed switch		B-FE 雙高壓 PWM 直流風機 48V	800
		7	3741-2222	B-Fi-SFR	SFR 正反轉 2 速交流風機開關 Forward & Reverse 2 speed switch		B-Fi 6/8 圓管內正反轉風機 (調速另接 B-FB-SV)	800
		8	3761-0002	B-FB-SC2	SC 2 速中凸爪(方)型風機開關(110/220V) (E) 2 speed capacitor switch		B-FB/FE 圓管爪型電容 2 速風機	800
		9		其他			F-FC 離心多翼透浦環型 PP...等 圓管風機未標配調速器...	
S-AVD 電 動 風 閥 開 關 器		11	2190-2202	S-SVDE-S2	S 2 段 ON-OFF 電動風閥開關器(220V 4VA1NM) 2 stage ON-OFF electric Air damper light display switcher		S-SVDE 矽氣密電動 ON-OFF 2 段風閥	400
		12	2190-2204	S-SVDM-S4	S 4 段 0/30/60/90° 電動風閥開關器(220V 8VA3NM) 4 stage 0/30/60/90 degree electric air damper switcher		S-SVDM 矽氣密電動 4 段風閥	500
		13	2190-2200	S-PVDE-S1	S 0~90° 電動風閥指向開關器(220V 8VA5NM) 0~90 degree electric air damper refers dissection switcher		S-PVDE PP 電動指向回授風閥	600
			2190-	其他				

BEBE 形式	淨化箱/集風箱/熱交換器之圖示	項次	BEBE 代碼	BEBE 比比型號	BEBE 筒/框/電子式 空氣淨化箱 顯(全)熱交換器/新風全機組及其他	規格及說明	備註
3B-1 B-PC 筒/框/電子式空氣淨化箱		1	3811-2030	BEBE B-PC4	C4 2030 產業圓筒空氣淨化桶 a-d	• C-M2 式	5000 (3700+900+400)
		2	3811-3240	BEBE B-PC6	C6 3240 產業大圓筒空氣淨化桶+a-c	• C-M6 式	8600 (5100+3000+500)
		3	3821-0150	BEBE B-PB6	B6 2030 方箱圓濾筒空氣淨化箱+a-F	• C-BM2	6000 (4300+1300+400)
		4	3821-3240	BEBE B-PB8	B8 3240 大方箱空氣淨化箱(圓/方框濾)	• C-BM6	10000
		5	3831-0400	BEBE B-PE6	E6 6 4 方箱變頻電子式淨化箱		25000
		6	3831-0600	BEBE B-PE8	E8 8 4 大方箱變頻電子式淨化箱		40000
3B-2 B-PL 顯熱熱交換箱		1	3861-0400	BEBE B-PLS4	S4 雙向節能不銹鋼片 (除濕抗菌防霉)顯熱交換箱	20000	PS: (1)顯熱需加除濕有效 冷凝排水管 (2)不含進/出風機/濾 淨/控制... (3)非新風機電等合— 全系統組
		2	3861-0600	BEBE B-PLS6	S6 雙向節能不銹鋼片 (除濕抗菌防霉)顯熱交換箱	20000	
		3	3864-0400	BEBE B-PLA4	A4 雙向節能鋁片 (除濕抗菌防霉)顯熱交換箱	15000	
		4	3864-0600	BEBE B-PLA6	A6 雙向節能鋁片 (除濕抗菌防霉)顯熱交換箱	15000	
		5	3865-0400	BEBE B-PLP4	P4 雙向節能塑片 (除濕抗菌)顯熱交換箱	10000	
		6	3865-0600	BEBE B-PLP6	P6 雙向節能塑片 (除濕抗菌)顯熱交換箱	10000	
3B-3 B-PT 全熱熱交換箱		1	3862-0400	BEBE B-PTF4	F4 雙向節能鋁片全熱交換箱 (400CFM)		12000
		2	3862-0600	BEBE B-PTF6	F6 雙向節能鋁片全熱交換箱 (600CFM)		12000
3B-4 B-PH		1	3863-0400	BEBE B-PH4	H4 新鮮空氣節能熱交換器(新風)全機組		60000
		2	3863-0600	BEBE B-PH6	H6 新鮮空氣節能熱交換器(新風)全機組		100000
其他							